



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Gabinete

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro

Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000

Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br

Ofício nº 212/2021

Miracatu 05 de maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente;

Com nossos cordiais cumprimentos vimos através do presente, em atenção à Indicação nº 128/2021, de autoria da nobre Vereadora Maria José Bezerra dos Santos, encaminhar as informações prestadas pela Diretora do Departamento de Educação.

Na oportunidade renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;


VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Miracatu-SP

*gr condicionado na
Escola da Srta S. José*

Câmara Municipal de Miracatu - SP



PROTOCOLO GERAL 535/2021
Data: 06/05/2021 - Horário: 11:14
Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Departamento Municipal de Educação

Av. Washington Luis, 120 – Centro – Miracatu/SP – CEP 11850-000
Tele/Fax (13) 3847-3366/1860 – CNPJ: 46.583.654/0001-96 – E-mail: educacao@miracatu.sp.gov.br

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 197/2021

DATA: 30/04/2021

DOCUMENTO: Andamento Protocolo 2449/2021

ASSUNTO: Resposta C.I.308/2021 – Indicação nº128/2021-Ver. Jair Bezerra da Silva

ORIGEM: Departamento Municipal de Educação

DESTINO: Gabinete Municipal **INTERESSADO:** Sr. Renato Antonio Bolsonaro

☐ Informação ☒ Manifestação ☐ Parecer ☐ Solicitação ☐ Convocação ☐ Encaminhamento

Ilmo. Senhor,

Em atenção a C.I. nº308/2021, sob o Protocolo 2449/2021, referente à Indicação nº128/2021 do Vereador Jair Bezerra da Silva, que indica ao executivo proceder com a instalação urgente de ar condicionado nas dependências da EM Vila São José, informamos que o processo para a realização do referido serviço encontra-se em andamento.

Atenciosamente.

EDITHE GAVAZZONI TAVARES DOS SANTOS
Diretora do Departamento Municipal Educação

PREFEITURA
DE MIRACATU - SP

03 / 05 / 2021

2449 / 2021

RECEBIDO